


BISCUIT N°1




SCHEMI DI POSA

INSTALLATION PATTERNS / VERLEGEMUSTER / DESSIN DE POSE / DESIGN INSTALACIÓN / CXEMA MOHTAJA

12,5



3 / 3,5



BISCUIT N°2

SCHEMI DI POSA

INSTALLATION PATTERNS / VERLEGEMUSTER / DESSIN DE POSE / DESIGN INSTALACIÓN / CXEMA MOHTAXA

SPESSORE LEGNO NOBILE: 3 / 3,5 mm

SPESSORE SUPPORTO: 9 mm




SPESSORE TOTALE: 12,5 mm

SUPPORTO: MULTISTRATO DI BETULLA

PESO: 9 kg/m²


RESISTENZA TERMICA: 0,077 m²K/W

POSA: INCOLLATO




SCHEMI DI POSA


LARHEZZA 55



LARHEZZA 90



LARHEZZA 140



BISCUIT N°3

SCHEMI DI POSA

INSTALLATION PATTERNS / VERLEGEMUSTER / DESSIN DE POSE / DESIGN INSTALACIÓN / CXEMA MOHTAJA

SPESSORE LEGNO NOBILE: 3 / 3,5 mm

SPESSORE SUPPORTO: 9 mm

SPESSORE TOTALE: 12,5 mm

SUPPORTO: MULTISTRATO DI BETULLA

PESO: 9 kg/m²



RESISTENZA TERMICA: 0,077 m²K/W

POSA: INCOLLATO

12,5




3 / 3,5




SCHEMI DI POSA

LARHEZZA 55










LARHEZZA 190



BISCUIT N°4

SCHEMI DI POSA

INSTALLATION PATTERNS / VERLEGEMUSTER / DESSIN DE POSE / DESIGN INSTALACIÓN / CXEMA MOHTAJA



BISCUIT N°5 SMALL

SCHEMI DI POSA

INSTALLATION PATTERNS / VERLEGEMUSTER / DESSIN DE POSE / DESIGN INSTALACIÓN / CXEMA MOHTAJKA

SPESSORE LEGNO NOBILE: 3 / 3,5 mm

SPESSORE SUPPORTO: 9 mm

SPESSORE TOTALE: 12,5 mm

SUPPORTO: MULTISTRATO DI BETULLA

PESO: 9 kg/m²

RESISTENZA TERMICA: 0,077 m²K/W


POSA: INCOLLATO

12,5



3 / 3,5

BASE



DECORI

B501



293

INSERTI

B511



B512




B513



B514



SCHEMI DI POSA



BISCUIT N°5 LARGE

SCHEMI DI POSA

INSTALLATION PATTERNS / VERLEGEMUSTER / DESSIN DE POSE / DESIGN INSTALACIÓN / CXEMA MOHTAJA

SPESSORE LEGNO NOBILE: 3 / 3,5 mm

SPESSORE SUPPORTO: 9 mm

SPESSORE TOTALE: 12,5 mm

SUPPORTO: MULTISTRATO DI BETULLA

PESO: 9 kg/m²

RESISTENZA TERMICA: 0,077 m² K/W


POSA: INCOLLATO

12,5




3/3,5


BASE



DECORI



SCHEMI DI POSA



INSERTI

